



Chipsmall Limited consists of a professional team with an average of over 10 year of expertise in the distribution of electronic components. Based in Hongkong, we have already established firm and mutual-benefit business relationships with customers from,Europe,America and south Asia,supplying obsolete and hard-to-find components to meet their specific needs.

With the principle of “Quality Parts,Customers Priority,Honest Operation,and Considerate Service”,our business mainly focus on the distribution of electronic components. Line cards we deal with include Microchip,ALPS,ROHM,Xilinx,Pulse,ON,Everlight and Freescale. Main products comprise IC,Modules,Potentiometer,IC Socket,Relay,Connector.Our parts cover such applications as commercial,industrial, and automotives areas.

We are looking forward to setting up business relationship with you and hope to provide you with the best service and solution. Let us make a better world for our industry!



Contact us


Tel: +86-755-8981 8866 Fax: +86-755-8427 6832

Email & Skype: info@chipsmall.com Web: www.chipsmall.com

Address: A1208, Overseas Decoration Building, #122 Zhenhua RD., Futian, Shenzhen, China



A _L (nH) zmierzone w kombinacji z połówką rdzenia bez szczeliny / A _L (nH) measured in combination with ungapped core half				
Nazwa Name	Numery kodów Code numbers	Wartość Al Al value Al [nH]	Szczelina powietrzna Air gap "G" [mm]	Znakowanie na spodzie rdzenia Marking on core-back
UR42/21/12-3C81	4335 000 22771	2700 ± 25 %	---	3C81



Magnetical dimensions according to: / Właściwości magnetyczne zgodne z: IEC 205

A _e : 104 mm ²	A _{min} : 84 mm ²	l _e : 113 mm	V _e : 11800 mm ³
--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	--

Specified value / Wartości specyfikowane

Temperature Temperatura t [°C]	Induction Indukcja B [mT]	Fieldstrength Nateżenie pola H [A/m]	Losses / Pair Strata / Para P _v [W]	Measuring frequency Częstotliwość pomiarowa f [kHz]
100	200	---	≈2.5	25
100	° 320	250	---	25

UN-D 28 Ra w mikrometrach (µm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary ±3% Angle Kąt		UN-D 603		Name Nazwisko		Signature Podpis		Date Data	
General Roughness Chropowatość Unit Jednostka mm.		MATERIAL 3C81 acc. to KPN-K1963 MATERIAL 3C81 zgodnie z: KPN-K1963				Check Sprawdził		Approval Zatwierdził		Other Inne	
Scale Skala Brak PROJ.EURO PROJ.EURO		UR42/21/12 - 3C81				TYPE NUMBER / TYP				LAB REF No.	
Status/Status						4335 000 22770				D C B 16-11-16 A 13-04-18	
Issued by: Wydano przez: J. Wąsala/ K.S.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE				SHEETS STRONY 1		SHEET STRONA 110-02		DATE DATA 16-11-16	
K.S.		Property of WŁAŚCICIEL Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND				DATE DATA 16-11-16		A-4			